

十四层实验室



- 说明:
1. 图中阴影区域表示各专业的施工范围, 各专业的施工范围均以该图为准。
 2. 本设计图纸中全部尺寸(除特殊注明外)均以毫米为单位。
 3. 墙体洞口、风管预留等其它设备预埋位置, 尺寸按建筑图为准, 均详见各专业图纸。
 4. 本图范围内除标注各专业预留预埋位置。


注: 红色框中台柜为利旧台柜

序号	名称	规格	数量
1	FM1023	成品甲级钢质防火门	1000*2100
2	FM1523-M	成品甲级钢质防火门	1500*2100
3	FM1523	成品甲级钢质防火门	1500*2300
4	FGM1523	成品甲级钢质防火门	1500*2300
5	GM1523	成品甲级钢质防火门	1500*2300
6	GM1523-M	成品甲级钢质防火门(带门扇)	1500*2300
7	GM1527	成品甲级钢质防火门	1500*2700
8	GM1527-M	成品甲级钢质防火门(带门扇)	1500*2700
9	GM1223	成品甲级钢质防火门	1200*2300
10	JM1223	成品甲级钢质防火门(带视窗)	1200*2300
11	JM1223-J	成品甲级钢质防火门(带视窗)	1200*2300
12	JM1523-M	成品甲级钢质防火门(带门扇)	1500*2300
13	JM1523	成品甲级钢质防火门(带视窗)	1500*2300
14	BLM1523-M	成品甲级钢质防火门	1500*2300
15	ACGM1527	甲级防火门	1500*2700
16	CC0815	成品甲级钢质防火门	800*1300
17	CC1915	成品甲级钢质防火门	1900*1300
18	BP701	成品甲级钢质防火门	700*700
19	AJM1023	成品甲级钢质防火门(安全门)	1000*2300
20	AJM1523	成品甲级钢质防火门(安全门)	1500*2300

注: 红色框内所有材料规格均按最新国标执行。

注: 本图中所有材料均以最新国标为准。


十五层实验室




- 说明:
- 图中阴影区域为未安装施工范围, 各专业施工范围均以虚线为准。
 - 本设计提供全套尺寸(除特殊注明外)均以毫米为单位。
 - 墙体洞口, 门窗洞口及其它设备洞口位置, 尺寸除特殊注明外, 均详见各专业图纸。
 - 本图纸范围内除标注外, 所有专业设备均由专业厂家提供。

序号	名称	规格	数量
1	成品甲级防火门	1500*2100	1
2	成品甲级防火门	1500*2100	1
3	成品甲级防火门	1500*2100	1
4	成品甲级防火门	1500*2100	1
5	成品甲级防火门	1500*2100	1
6	成品甲级防火门	1500*2100	1
7	成品甲级防火门	1500*2100	1
8	成品甲级防火门	1500*2100	1
9	成品甲级防火门	1500*2100	1
10	成品甲级防火门	1500*2100	1
11	成品甲级防火门	1500*2100	1
12	成品甲级防火门	1500*2100	1
13	成品甲级防火门	1500*2100	1
14	成品甲级防火门	1500*2100	1
15	成品甲级防火门	1500*2100	1
16	成品甲级防火门	1500*2100	1
17	成品甲级防火门	1500*2100	1
18	成品甲级防火门	1500*2100	1
19	成品甲级防火门	1500*2100	1
20	成品甲级防火门	1500*2100	1

注: 甲级防火门耐火极限不低于1h。
注: 甲级防火门耐火极限不低于1h。
注: 甲级防火门耐火极限不低于1h。





- 说明:
1. 图中阴影区域表示非合同施工范围, 各专业的施工范围均以专业为准。
 2. 本设计图纸中全尺寸(除特殊注明外)均以毫米为单位。
 3. 墙体通风口、风管预留和其他设备预留位置, 尺寸除建筑做法外, 均详见各专业图纸。
 4. 本图纸范围内标注各专业预留预埋及位置。


注：红色框中台柜为利旧台柜

图例	名称	规格
[Symbol]	金属门框+6+6mm夹胶钢化玻璃, 窗高1300mm, 窗地高度1000mm, 窗框厚度200mm;	
[Symbol]	金属门框+6+6mm夹胶钢化玻璃, 窗框厚度200mm; 门开启扇玻璃300mm宽条带, 玻璃窗框与门框交接处采用金属压条处理, 窗扇玻璃自扇15mm, 玻璃窗扇厚度45mm, 2.6m以上窗扇为200厚铝包木窗扇。	
[Symbol]	200mm厚加气混凝土砌块墙, 门上做过梁, 3层外加砌加气混凝土砌块, 砌块表面第一道用长100mm厚镀锌铁丝网片, 10厚聚合物砂浆抹灰分抹于, 2层原浆粉刷腻子找平, 涂料饰面。	
[Symbol]	夹板玻璃窗扇玻璃厚度 50mm厚; 50mm夹心玻璃窗扇玻璃厚度全玻璃窗。	
[Symbol]	厚度75轻钢龙骨; 12mm厚石膏板基层石膏板, 表面涂刷乳胶漆(按建筑做法要求, 面层腻子两遍, 冲找平, 无乳胶漆饰面)。	
[Symbol]	厚度75轻钢龙骨; 12mm厚双面石膏板基层石膏板, 均做嵌缝带, 表面涂刷乳胶漆(按建筑做法要求, 面层腻子两遍, 冲找平, 无乳胶漆饰面)。	

序号	规格	名称	规格尺寸
1	FM 10223	成品甲级普通玻璃防火门	1000*2100
2	GM 1523-MJ	成品甲级普通玻璃大门	1500*2300
3	FM 10223	成品甲级普通玻璃防火门	1000*2100
4	FGM 1523	成品甲级双扇玻璃大门	1500*2300
5	GM 1523	成品双扇玻璃门	1500*2300
6	GM 1523-MJ	成品双扇玻璃门(带门扇)	1500*2300
7	GM 1527	成品双扇玻璃门	1500*2700
8	GM 1527-MJ	成品双扇玻璃门(带门扇)	1500*2700
9	GM 1223	成品双扇玻璃门	1200*2300
10	JM 1223	成品双扇玻璃门(带门扇)	1200*2300
11	JM 1223-J	成品双扇玻璃门(带门扇)无嵌缝带门扇	1200*2300
12	JM 1523-MJ	成品双扇玻璃门(带门扇)	1500*2300
13	JM 1523	成品双扇玻璃门(带门扇)	1500*2300
14	BLM 1523-JM-MJ	成品玻璃门	1500*2000
15	AGM 1527	甲级防火门	1500*2700
16	CC0913	成品密封胶专用预埋管	80*1300
17	CC1913	成品密封胶专用预埋管	190*1300
18	BP701	成品防撞管	700*700
19	JM 1023	成品密封胶专用预埋管(安全门)	1000*2300
20	JM 1523	成品密封胶专用预埋管(安全门)	1500*2300

注：无门扇玻璃门上玻璃厚度

十七层实验室




序号	编号	名称	规格
1	FM1023	消防排烟单扇防火门	1500*2300
2	FM1523-MJ	消防排烟双扇防火门	1500*2300
3	FM1523	消防双扇防火门	1500*2300
4	FM1523	成品甲级双扇防火门	1500*2300
5	GM1523	成品双扇防火门	1500*2300
6	GM1523-MJ	成品双扇防火门(带门套)	1500*2300
7	GM1527	成品双扇防火门	1500*2700
8	GM1527-MJ	成品双扇防火门(带门套)	1500*2700
9	GM1223	成品双扇防火门	1200*2300
10	GM1223	成品双扇防火门(带门套)	1200*2300
11	JM1223	成品双扇防火门(带门套)	1200*2300
12	JM1523-MJ	成品双扇防火门(带门套)	1500*2300
13	JM1523	成品双扇防火门(带门套)	1500*2300
14	BLM1523-MJ	成品防火门	1500*2300
15	ACM1527	防火门	1500*2700
16	CC0813	成品形防火门用玻璃	800*1300
17	CC1913	成品形防火门用玻璃	1900*1300
18	BP701	成品门套	700*700
19	AJM1023	成品形防火门用玻璃(安全门)	1000*2300
20	AJM1523	成品形防火门用玻璃(安全门)	1500*2300

说明:
 1. 图中阴影部分表示本图施工范围, 各专业的施工范围可以此图为准。
 2. 本设计图幅中全尺寸(除特殊注明外)均以毫米计。
 3. 墙体洞口, 门窗洞口, 预埋件等, 尺寸除特殊注明外, 均按各专业图纸。
 4. 本图除图中所示安全设备外, 均按国家规范执行。

注: 疏散走道防火门耐火极限不低于1h。

注: 无特殊说明防火门均按甲级防火门。

18层实验室



- 说明:
1. 图中阴影表示各房间施工范围, 各专业的施工范围均以专业为准。
 2. 本设计图中各标注尺寸(除特殊注明外)均以毫米为单位。
 3. 门窗洞口、风管洞口和其它设备预留位置, 尺寸除按图注明外, 均须符合专业规范。
 4. 本图依据国家相关规范和标准编制。

图例	名称
	金属地面+6+6mm夹胶钢化玻璃, 管脚1300mm, 玻璃厚度1000mm, 管脚厚200mm
	金属地面+6+6mm夹胶钢化玻璃, 管脚1300mm, 玻璃厚度1000mm, 管脚厚200mm
	200mm厚加气混凝土砌块, 门上方设顶梁, 3层外加加劲带和砂浆打底
	夹心玻璃幕墙玻璃厚度 50mm; 50mm夹心玻璃幕墙玻璃 50mm合金
	厚75轻钢龙骨+12mm石膏板基层板面石膏板; 表面涂乳胶漆涂料
	厚75轻钢龙骨+12mm石膏板基层板面石膏板; 表面涂乳胶漆涂料

注: 玻璃幕墙玻璃厚度不小于11h.

序号	编号	名称	规格尺寸
1	FM1023	成品甲级甲级防火门	1500*2100
2	FM1523-MJ	成品甲级甲级防火门	1500*2300
3	FM1523	成品甲级甲级防火门	1500*2300
4	FM1523	成品甲级甲级防火门	1500*2300
5	GM1523	成品甲级甲级防火门	1500*2300
6	GM1523-MJ	成品甲级甲级防火门(带门框)	1500*2300
7	GM1527	成品甲级甲级防火门	1500*2700
8	GM1527-MJ	成品甲级甲级防火门(带门框)	1500*2700
9	GM1223	成品甲级甲级防火门	1200*2300
10	JM1223	成品甲级甲级防火门(带门框)	1200*2300
11	JM1223-J	成品甲级甲级防火门(无门框)	1200*2300
12	JM1523-MJ	成品甲级甲级防火门(带门框)	1500*2300
13	JM1523	成品甲级甲级防火门(带门框)	1500*2300
14	BLM1523-MJ	成品甲级甲级防火门	1500*2300
15	ACM1527	成品甲级甲级防火门	1500*2700
16	CC0813	成品甲级甲级防火门	800*1300
17	CC1913	成品甲级甲级防火门	1900*1300
18	BP701	成品甲级甲级防火门	700*700
19	AJM1023	成品甲级甲级防火门(安全门)	1000*2300
20	AJM1523	成品甲级甲级防火门(安全门)	1500*2300

注: 无门框的防火门门框高度同门框高度

